



2005 ARIZONA



2930 YORK



2636 VESUVIO




2207 PARMA



2189 OXFORD




 **2126 SOL**



 **2080 DAKAR**



 **2016**

ARGENTINA




 **3889 FIRENZE**



 **3888 PERUGIA**



 **3876 PAOLA**



 **3772 VERONA**




 **3672 TARANTO**



 **3605 PALERMO**



 **3606 TORINO**



 **2761 TEJA**




 **2704 PUERTO**

RICO




 **2701 JAMAICA**




 **2640**

ANAPURNA



 **2238 TEXAS**



 **2223 SIENA**



2220 SAHARA



2128 TIERRA



2121 MARTE




3884 FERRARA



 **3881 ANDRIA**



 **3864 FOGGIA**





 **3861 SALERNO**



 **3825 MESSYNA**



BARLETTA





 **2191 ORLANDO**



 **2179 PLUTON**




 **2061 CANADA**




 **3882 RAVENNA**



3826 ORVIETO



3684 LIVORNO




3682 NAPOLI




2174 NEW


YORK




 **3875 PADOVA**




 **3746 ANCONA**



 **3886 CATANIA**



 **2012 ANETO**



2091

ESMERALDA



2127 SUDAN



2151 MEXICO



2154 MONACO



 **2157 MOSCU**



 **2191 ORLANDO**




 **2195 SATURNO**




 **2222 MONTANA**



 **2228 TENDE**



 **2251 VIENA**




 **2659 VENUS**




 **2676 VELETA**





 **2702 MIAMI**




 **2757 STILO**



 **2760 PERLA**




 **3626 BARI**



 **3669 RIMINI**




 **3741 MODENA**



 **3761 LATINA**




 **3775 SIRACUSA**



 **3824 MARSALA**



 **3871 PESCARA**



 **3873 UDINE**



Uwaga!


Wierność odwzorowania barw poszczególnych tkanin na monitorze zależy od klasy monitora. Przedstawione powyżej kolory tkanin mają jedynie charakter poglądowy.

Stripes - Parametry techniczne

Skład: 100% akryl

Waga: 300g/m²

Odporność na rozerwanie:	osnowa od 127daN/5cm do 140daN/5cm wątek od 83daN/5cm do 95 daN/5cm
Szerokość belki:	120cm
Odporność na przemakanie:	300mm



Zalety:

- trwałość kolorów
- wysoka odporność na działanie światła i czynników atmosferycznych
- stabilność wymiarowa
- odporność na rozdarcia pod względem dużych naprężeń
- odporność na zanieczyszczenia powietrza
- przepuszczalność powietrza przy jednoczesnej odporności na wodę

Wszystkie materiały akrylowe zostały zaimpregnowane środkiem ochronnym TEFLON lub SCOTCHGARD. Stwarza to doskonałą barierę ochronną i wzmacnia właściwości hydrofobowe tkanin, a ponadto zapobiega przywieraniu zabrudzeń do materiału. Należy pamiętać, iż takie czynniki jak kwaśny deszcz zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego oraz czyszczenie materiału za pomocą środków ściernych mogą zniszczyć ochronne pokrycie.



Konserwacja

- usuwanie zanieczyszczeń poprzez delikatne szczotkowanie bądź odkurzanie materiału
- sporadyczne czyszczenie materiału przy użyciu wody oraz łagodnego roztworu z mydła max. temperatura wody 30°C
- po zastosowaniu roztworu z mydła dokładnie spłukać tkaninę wodą
- nie stosować rozpuszczalników oraz mocnych detergentów